

2020年8月1日广东省汕尾市
事业单位招聘临床岗真题

一、单项选择题

1. 位于颅骨两侧，并延至颅底，参与构成颅底和颅腔侧壁的颅骨是

- A. 枕骨
- B. 蝶骨
- C. 颞骨
- D. 筛骨

2. 膝关节由构成

- A. 股骨下端，胫骨上端和髌骨
- B. 尺骨下端、胫骨上端、籽骨
- C. 股骨下端、排骨上端、籽骨
- D. 尺骨下端，排骨上端、髌骨

3. 若肩胛骨固定，斜方肌两侧同时收缩可使

- A. 头后仰
- B. 头前倾
- C. 颈向左侧屈、脸转向左侧
- D. 颈向右侧屈、脸转向左侧

4. ()是消化管和呼吸管的共同通道

- B. 鼻腔
- A. 咽
- D. 气管
- C. 食管

5. 当人体的肺呈圆锥形，包括

- A. 一尖，一底、两面、两缘
- B. 一尖、一底、三面、三缘
- C. 两尖、一底、两面、两缘
- D. 两尖、一底、三面、三缘

6. 泌尿系统中生成尿液的是

- A. 肾
- B. 输尿管
- C. 膀胱
- D. 尿道

7. 心脏中构成心底的大部，靠后的心腔是

- A. 右心房
- B. 右心室
- D. 左心室
- C. 左心房

8. 若淋巴回流受阻，常导致淋巴
- A. 坏死
 - B. 移位
 - C. 水肿
 - D. 萎缩
9. 晶状体因疾病或创伤而变浑浊称为
- A. 青光眼
 - B. 白内障
 - C. 近视
 - D. 远视
10. () 的主要功能是维持身体平衡，调节肌张力以及协调随意运动
- A. 端脑
 - B. 间脑
 - C. 大脑
 - D. 小脑
11. () 属于物理现象，无需代谢耗能
- A. 单纯扩散
 - B. 易化扩散
 - C. 主动转运
 - D. 膜泡运输
12. 血浆胶体渗透压主要由下列 () 形成
- A. 电解质
 - B. 葡萄糖
 - C. 蛋白质
 - D. 尿素
13. 正常健康成年人安静时的心率
- A. 50~90 次/分
 - B. 60~100 次/分
 - C. 70~120 次/分
 - D. 80~130 次/分
14. () 是肺功能测定的常用指标
- A. 肺活量
 - B. 潮气量
 - C. 肺通气量
 - D. 深吸气量
15. () 不属于胆汁作用
- A. 中和胃酸

- B. 促进胆汁分泌
- C. 抑制脂肪吸收
- D. 促进脂溶性维生素吸收

16. 使用冰袋给高热患者实施降温，主要利用了（）原理

- A. 辐射
- B. 传导
- C. 对流
- D. 蒸发

17. 肾小球滤过的氨基酸主要在（）被重吸收

- A. 近端小管
- B. 远端小管
- C. 髓拌升支细段
- D. 髓拌升支粗段

18. 下列关于反射说法错误的是

- A. 望梅止渴→条件反射
- B. 眨眼反射→非条件反射
- C. 反射是神经活动的基本方式
- D. 只有人才能对刺激做出反射

19. （）的作用是促进青春期躯体生长、骨骼闭合、肌肉增长 30 译部标准编

- A. 胰岛素
- B. 雄激素
- C. 甲状腺激素
- D. 肾上腺皮质激素

20. 最常见的受精部位

- A. 峡部
- B. 伞部
- C. 壶腹部
- D. 间质部

21. 细胞有丝分裂活跃且致组织或器官内细胞数目增多的现象，称为

- A. 肥大
- B. 增生
- C. 化生
- D. 萎缩

22. 栓塞最常见的原因是

- A. 血栓栓塞
- B. 脂肪栓塞
- C. 气体栓塞

D. 羊水栓塞

23. 细菌由局部病灶入血后，大量繁殖并产生毒素，引起全身中毒症状和病理变化，称为

- A. 菌血症
- B. 毒血症
- C. 败血症
- D. 脓血症

24. 女性肥胖者的脂肪主要集中在

- A. 腹部
- B. 面部
- C. 臀部
- D. 腿部

25. 良性高血压病的主要病变特征是

- A. 动脉瘤形成
- B. 细小动脉硬化
- C. 大动脉粥样硬化
- D. 动脉中层钙化

26. 小叶性肺炎常见的致病菌不包括

- A. 链球菌
- B. 肺炎球菌
- C. 葡萄球菌
- D. 幽门螺杆菌

27. 酒精中毒最常见的肝脏病变的脂肪变性，肉眼可见

- A. 肝大而软，呈黄色
- B. 肝大而软，呈褐色
- C. 肝小而硬，呈黄色
- D. 肝小而硬，呈褐色

28. 获得性免疫缺陷综合征，临床表现不包括

- A. 乏力
- B. 体温过低
- C. 体重下降
- D. 全身淋巴结肿大

29. 肾细胞癌最重要的危险因素是

- A. 酗酒
- B. 吸烟
- C. 接触石棉
- D. 接触重金属

30. 嗜酸性病毒包涵体，即

- A. Hirano 小体
- B. Aschoff 小体
- C. Lewy 小体
- D. Negri 小体

31. 急性肺水肿的典型痰液特点是

- A. 铁锈色痰
- B. 翠绿色痰
- C. 粉红色泡沫痰
- D. 大量脓性痰

32. 颅内高压症常见的症状是

- A. 发热、寒战
- B. 腹痛、腹泻
- C. 眩晕、眼球震颤
- D. 头痛、喷射性呕吐

33. 下列问诊内容属于既往史的是

- A. 患病的时间
- B. 病因和诱因
- C. 药物过敏史
- D. 职业及工作条件

34. 一般只用于大量腹水时肝、脾及膜腔包块难以触及者的触法是

- A. 双手触诊法
- B. 深压触诊法
- C. 冲击触诊法
- D. 深部滑行触诊法



35. 检查患者的眼球运动时，嘱患者固定头部，眼球随目标方向移动，一般按方向的顺序进行平四五年

- A. 左→左上→左下，右→右上→右下
- B. 左→左上→左下，右→右下→右
- C. 左→左下→左上，右→右上→右下
- D. 左→左下→左上，右→右下→右上

36. 腹部触诊为“揉面感”常见于

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性肠梗阻
- C. 结核性腹膜炎
- D. 十二指肠溃疡

37. 通常用来反映腰椎间盘突出严重程度的试验是

- A. 摇摆试验
- B. 浮髌试验
- C. 直腿抬高试验
- D. 股神经牵拉试验

38. 下列属于骨髓细胞学检测的禁忌证的是

- A. 骨质破坏
- B. 外周血细胞成分及形态异常
- C. 凝血因子缺陷引起的出血性疾病
- D. 不明原因发热，肝、脾、淋巴结肿大

39. 标准 12 导联心电图胸导联 V2 的放置位置是

- A. 胸骨右缘第 4 肋间
- B. 胸骨左缘第 4 肋间
- C. 左锁骨中线第 5 肋间
- D. 右锁骨中线第 5 肋间

40. 行腰椎穿刺时，通常以双侧髂峰最高点连线与后正中线的交会处为穿刺点，此处相当于棘突间隙

- A. 第 1 腰椎
- B. 第 2 腰椎
- C. 第 3~4 腰椎
- D. 第 4~5 腰椎

41. 下列药物不良反应中，在治疗剂量下发生的，是药物本身固有的作用，多数较轻微并可以预料的是

- A. 副作用
- B. 后遗效应
- C. 停药反应
- D. 变态反应

42. 主要用于眼、鼻、口腔、咽喉、气管、食管和泌尿生殖道黏膜的浅表手术，常选用丁卡因

- A. 脊髓麻醉
- B. 浸润麻醉
- C. 传导麻醉
- D. 表面麻醉

43. 正常成人口服治疗量氯丙嗪后可出现的表现不包括

- A. 活动减少
- B. 理智异常
- C. 感情淡漠
- D. 答话缓滞

44. 非留体抗炎药的代表药物是

- A. 卡马西平
- B. 普萘洛尔
- C. 阿司匹林
- D. 尼莫地平

45. 苯妥英钠快速静注易引起 (), 高浓度可致

- A. 高血压; 心动过速
- B. 高血压; 心动过缓
- C. 低血压; 心动过速
- D. 低血压; 心动过缓

46. 治疗脑水肿、降低颅内压安全而有效的首选药物是

- A. 甘露醇
- B. 呋塞米
- C. 乙酰唑胺
- D. 氨苯蝶啶

47. 硝酸甘油是防治最常用的药物

- A. 肾绞痛
- B. 心绞痛
- C. 肠绞痛
- D. 胃绞痛

48. 奥美拉唑、兰索拉唑、泮多拉唑均是作用于 () 的药物

- A. 呼吸系统
- B. 血液系统
- C. 消化系统
- D. 泌尿系统

49. 青霉素易引起过敏反应, 其中最常见的表现是

- A. 发热
- B. 疼痛
- C. 瘙痒
- D. 皮疹

50. 短效口服避孕药的服药方法是从月经周期第 5 天开始, 每晚服用 1 片, 连服 22 天, 期间不能间断, 一旦发生漏服, 应于 () 小时内补服 1 片

- A. 24
- B. 30
- C. 36
- D. 48

51. 下列不属于 DNA 中的碱基的是

- A. A
- B. G
- C. C
- D. U

52. 下列不属于酶促反应的特点的是

- A. 酶具有不稳定性
- B. 酶对底物具有低度的特异性
- C. 酶的活性与酶量具有可调节性
- D. 酶对底物具有极高的催化效率

53. 下列维生素缺乏与其所致疾病的对应，错误的是

- A. 维生素 A-夜盲症
- B. 维生素 B-蜂皮病
- C. 维生素 C-坏血病
- D. 维生素 D-佝偻病

54. 糖的无氧氧化分为糖酵解和 () 生成两个阶段

- A. 乳酸
- B. 碳酸
- C. 草酸
- D. 乙酰乙酸

55. 人体内胆固醇合成的基本原料是 () 和 NADH

- A. 脂肪酸
- B. 葡萄糖
- C. 乙酰辅酶 A
- D. 丙酰辅酶 A

56. 真核细胞 ATP 的生成主要在 () 中进行

- A. 叶绿体
- B. 线粒体
- C. 核糖体
- D. 高尔基体

57. 下列不属于人体必需氨基酸的是

- A. 色氨酸
- B. 赖氨酸
- C. 苏氨酸
- D. 谷氨酸

58. 胆红素在 () 中转变为结合胆红素并泌入胆小管

- A. 脑细胞
- B. 肝细胞

- C. 表皮细胞
- D. 淋巴细胞

59. () 是蛋白质合成的信息模版

- A. tRNA
- B. mRNA
- C. rRNA
- D. hnRNA

60. () 是指将含有报告基因的 DNA 载体随机插入基因组，产生内源基因失活突变，通过报告基因的表达提示插入突变的存在及内源基因的表达特点

- A. 基因打靶
- B. 基因定位
- C. 基因剔除
- D. 基因捕获

61. 孙思邈在 () 中提出了“大医”的标准

- A. 千金要方
- B. 黄帝内经
- C. 本草纲目
- D. 饮膳要食

62. () 的一个基本道德信条是：尊重人的生命，接受人的死亡

- A. 美德论
- B. 生命质量论
- C. 生命价值论
- D. 生命神圣论

63. 在医学基本原则中，要求医务人员给予患者基本的尊重，同情、关心、救助的是

- A. 全心全意原则
- B. 医学人道原则
- C. 为人民健康服务原则
- D. 防病治病，救死扶伤

64. 提高医疗业务能力，为患者提供最准确的诊断和最有效的治疗，属于哪个医学伦理原则

- A. 尊重原则
- B. 公正原则
- C. 有利原则
- D. 不伤害原则

65. 适用于昏迷、休克的医患关系模式是

- A. 共同参与模式
- B. 主动—被动模式
- C. 指导—合作模式
- D. 被动—合作模式

66. 患者如实陈述病史，病情，按医嘱进行检查，主要履行了义务

- A. 配合诊疗
- B. 给付医疗费用
- C. 保持和增进健康
- D. 遵守医院规章制度

67. “注重自律”指的是

- A. 不同流俗的道德品质
- B. 忠于医业的献身精神
- C. 体贴入微的服务态度
- D. 赤诚济世的行医宗旨

68. 开展器官移植，应遵循的伦理原则不包括

- A. 知情同意原则
- B. 患者至上原则
- C. 自由买卖原则
- D. 尊重和保护供体

69. 药物治疗的伦理要求，不包括

- A. 安全有效
- B. 对症下药
- C. 同病同治
- D. 合理配制

70. 精神病儿童误服多片安眠药，送到医院急救，但是父母明确表示无力承担急救费用。根据急救伦理要求，医师应如何处置

- A. 转诊其他医疗机构
- B. 转普通病房，暂时进行一般治疗
- C. 向民政部门反映，争取社会支持，并由他们决定是否抢救
- D. 征得患者父母与医院领导同意的情况下，迅速实施抢救

二、多项选择题

71. 下列属于人体的标准解剖学姿势的是

- A. 身体直立
- B. 面向前方
- C. 足尖向前
- D. 掌心向后

72. 下列属于男性生殖器官的是

- A. 附睾
- B. 小阴唇
- C. 前列腺
- D. 阴道前庭

73. 动脉血压的形成条件主要包括

- A. 心脏射血
- B. 外周阻力
- C. 心血管有足够的血液充盈
- D. 主动脉和大动脉的良性储器作用

74. 下列关于肝脏的说法正确的是

- A. 是人体最小的消化腺
- B. 血液供应极其丰富
- C. 人体主要的解毒器官
- D. 人体新陈代谢的中心站

75. 良性肿瘤的说法，不正确的是

- A. 生长迅速
- B. 不复发或很少复发
- C. 呈浸润性或外生性生长
- D. 对机体影响小，主要是局部压迫或阻塞

76. 下列细胞和组织损伤的原因中，属于生物性因素的是

- A. 强酸
- B. 原虫
- C. 真菌
- D. 辐射

77. 病例书写的基本要求包括

- A. 内容真实、书写及时
- B. 格式规范、项目完整
- C. 表述准确、用词恰当
- D. 字迹工整、签名清晰

78. 下列属于扩血管药物的是

- A. 井屈嗪
- B. 呢唑嗪
- C. 间羟胺
- D. 硝普钠

79. DNA 损伤修复障碍可导致

- A. 肿瘤
- B. 衰老
- C. 人类遗传
- D. 免疫性疾病

80. 医学道德规划基本内容包括

- A. 一视同仁

- B. 廉洁行医
- C. 团结协作
- D. 精益求精

三、判断题

81. 股静脉在腹股沟韧带稍下方位于股动脉内侧，临床上常在此处做静脉穿刺插管。

- A. 正确
- B. 错误

82. 婴儿检查时须将耳廓拉向后上方。

- A. 正确
- B. 错误

83. 前庭蜗神经损伤后表现为患侧耳聋和平衡功能障碍，并伴有恶心、呕吐等症状。

- A. 正确
- B. 错误

84. 细胞是组成机体最基本的结构和功能单位。

- A. 正确
- B. 错误

85. 与神经调节相比、体液调节迅速、精确而短暂。

- A. 正确
- B. 错误

86. 神经纤维只有在其结构和功能都完整时，才能传导兴奋。

- A. 正确
- B. 错误

87. 活体组织检查有利于及时、准确地对疾病做出病理学诊断。

- A. 正确
- B. 错误

88. 细胞膜的变化是细胞坏死的主要形态学标志。

- A. 正确
- B. 错误

89. 在炎症反应中，白细胞参与了一系列复杂的连续过程。

- A. 正确
- B. 错误

90. “三四症”常见于呼气性呼吸困难。

- A. 正确
- B. 错误

91. 转移性右下腹疼痛是急性阑尾炎的典型症状。

- A. 正确
- B. 错误

92. 正常成人肺部的叩诊音呈鼓音。

- A. 正确
- B. 错误

93. 肾上腺素是治疗过敏性休克的首选药物。

- A. 正确
- B. 错误

94. 吗啡中毒可表现为针尖性瞳孔。

- A. 正确
- B. 错误

95. 长期大剂量应用糖皮质激素可引起满月脸、水牛背、多毛。

- A. 正确
- B. 错误

96. 所有的蛋白质均具有四级结构。

- A. 正确
- B. 错误

97. DNA 以半保留方式进行复制。

- A. 正确
- B. 错误



98. 鸟氨酸循环又称为尿素循环。

- A. 正确
- B. 错误

99. 在护理临终患者的过程中，首要的护理道德责任是保持患者良好的仪容。

- A. 正确
- B. 错误

100. 诱发医学伦理问题的根源主要有经济利益冲突、道德义务之间的冲突，道德观念的差异等。

- A. 正确
- B. 错误